



ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкости, баки и бочки из пищевого полиэтилена объемом от 100 до 10 000л.

Ванны

Фляги

Наземные емкости (в том числе Утепленная емкость, Конусообразные емкости с полным сливом)

Подземные емкости

Емкости в обрешетке

Емкости для спецтехники

Комплекующие к емкостям

Преимущества емкостей:

- ✓ Емкости из полиэтилена могут эксплуатироваться при температуре от -30° и до +50°.
- ✓ Вес пластиковой емкости намного меньше аналогичного изделия из металла.
- ✓ Емкости отлично переносят любые погодные явления. Они абсолютно не подвержены коррозии и не поддаются воздействию ультрафиолетовых лучей.
- ✓ В емкостях можно хранить питьевую воду, жидкие производственные и сельскохозяйственные химикаты, масло, топливо, сыпучие продукты и многое другое.
- ✓ Способ производства – ротационное формование обеспечивает продукцию абсолютно бесшовным, цельнолитым корпусом с ровными и одинаковыми по толщине стенками.
- ✓ Емкости подходят для накопления, хранения и транспортировки.
- ✓ Все емкости изготовлены из высококачественного пищевого полиэтилена, сертифицированы и имеют гарантию изготовителя.
- ✓ Не зависимо от объема все емкости и бочки могут быть дополнительно оборудованы штуцерами и патрубками различного диаметра, а также оснащены дополнительным оборудованием, в виде системы забора топлива и различного рода уровнемерами.
- ✓ Вся продукция сертифицирована.

НОВИНКА!

Специальные емкости для хранения КАС и других сельскохозяйственных химикатов.

Емкости КАС отличаются увеличенной толщиной стенки: 15 мм. В таких емкостях разрешено хранить сельхоз удобрения, химикаты и другие жидкости с повышенной плотностью до 1,5 г/см³.

- ✓ Комплектуется крышкой с дыхательным клапаном.
- ✓ Эксплуатация от -30 до +60°С.
- ✓ Возможна установка всех необходимых комплектующих.

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость КАС 10000л Т	107,1002,101,0	10000	2625x2305	550	
Емкость КАС 10000л ЭВЛ	110,1002,101,0	10000	2640x2290	500	
Емкость КАС 5000л ЭВЛ	110,5002,101,0	5000	2070x1890	400	
Емкость КАС 5000л ЭВГ	109,5002,101,0	5000	1900x1640x2270	450	



Картинка линейка Емкостей КАС: ruler_kas



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Ванны

Универсальные открытые ванны для использования в хозяйстве для бытовых нужд. Также применяются в различных областях промышленности: пищевой, агрохимической, в сельском хозяйстве, др. Подходят для использования в контакте с пищевыми продуктами, питьевой водой.

Поверхность ванн легко моется, полиэтилен не впитывает запахи. Ванны удобно хранить, они штабелируются друг в друга.

- ✓ Функциональная высота
- ✓ Универсальный объем
- ✓ Отсутствуют сварные швы

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Цена, руб
Ванна 200	131,0200,601,0	200	510x700x900	
Ванна 400	131,0400,601,0	400	600x900x1100	
Ванна 1000	131,1000,601,0	1000	800x1240x1580	



Картинка линейка ванн: ruler_bath

Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Горизонтальная емкость


Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Ванны серии К

Прямоугольные ванны предназначены для хранения и транспортировки пищевых (овощей, фруктов, ягод, грибов, мяса, рыбы, морепродуктов, и т.д.) и непищевых продуктов, в том числе агрессивных веществ. Форма удобна для перевозки и хранения пустых ванн.

- ✓ Удобные прямоугольные габариты
- ✓ Функциональная высота
- ✓ Возможность комплектации крышкой

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Цена, руб
Ванна К 90	132,0090,601,0	90	400x680x470	
Ванна К 200	132,0200,601,0	200	500x920x740	
Ванна К 400	132,0400,601,0	400	700x1300x750	
Ванна К 600	132,0600,601,0	600	530x1650x1170	
Ванна К 900	132,0900,601,0	900	600x1800x1400	





ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Картинка линейка ванн серии K: ruler_bath_k

Ванны от 200 литров по желанию могут комплектоваться специальными крышками. Крышка изготовлена из полиэтилена, пригодного для контакта с продуктами питания, предохранят содержимое ванны от пыли и мусора.

Наименование	Артикул	ВхШхД, мм	Цена, руб
Крышка для ванны К 200	133,0200,601,0	210x760x950	
Крышка для ванны К 400	133,0400,601,0	170x780x1325	
Крышка для ванны К 600	133,0600,601,0	170x1195x1690	
Крышка для ванны К 900	133,0900,601,0	215x1405x1800	

Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Горизонтальная емкость

Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Фляги / бидон

Универсальные бытовые фляги / бидоны, объемом от 20 до 100 литров. Подходит для хранения пищевых продуктов. Удобные и эргономичные ручки, позволяют легко переносить бидон. На дне бидона предусмотрены специальные захваты, которые упрощают перелив жидкости их фляги. Крышка бидона завинчивающаяся, плотно прилегает к горловине, что исключает протекание жидкости.

- ✓ Эргономичная форма
- ✓ Крышка с герметичной прокладкой
- ✓ Захваты на днище для удобного переливания

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Фляга 20л с ручками	140.0020.001.0	20	322x340x300	225	
Фляга 30л с ручками	140.0030.001.0	30	322x419x365	225	
Фляга 40л с ручками	140.0040.001.0	40	398x407x370	225	
Фляга 50л с ручками	140.0050.001.0	50	490x409x370	225	
Фляга 60л с ручками	140.0060.001.0	60	542x422x480	225	
Фляга 80л с ручками	140.0080.001.0	80	640x436x400	225	
Фляга 100л с ручками	140.0100.001.0	100	670x460x435	225	



Картинка линейка фляг/бидонов: ruler_flyaga_large

Емкости для воды и топлива серии ЭВП

Емкости прямоугольной формы малого объема. Предназначены для хранения и накопления жидкостей и веществ, в том числе питьевой воды и пищевых продуктов, а также топлива и агрессивных средств. Форма емкости позволяет установить ее в угол любого помещения. Возможность штабелирования емкостей в незаполненном состоянии.

- ✓ Эргономичная прямоугольная форма
- ✓ Транспортировка в наполненном состоянии



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

✓ Штабелирование

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость ЭВП 50	112,0050,001,0	50	280x380x590	120	
Емкость ЭВП 75	112,0075,001,0	75	280x380x860	120	
Емкость ЭВП 100	112,0100,001,0	100	320x380x980	120	



Картинка линейка емкостей серии ЭВП: [ruler_EVP_large](#)

Общие характеристики:


Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Горизонтальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости для воды и топлива Серия L

Серия вертикальных емкостей предназначена для хранения любого вида жидкостей. Удобная форма позволяет устанавливать емкости внутри помещения. Очень часто емкости этой серии используются в системах отопления для хранения дизтоплива.

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость L 750	103,0750,601,0	750	1670x749x749	300	
Емкость L 1000	103,1000,601,0	1000	2000x782x782	300	
Емкость L 750oil	103,0750,601,1	750	1670x749x749	120	
Емкость L 1000oil	103,1000,001,1	1000	2000x782x782	120	



Картинка линейка емкостей серии L: [ruler_L](#)

Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.




ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкости для воды и топлива Серия S

Это емкости общего назначения: предназначены для хранения пищевых продуктов и воды, а так же и технических жидкостей различной консистенции. Технологичная форма емкости обеспечивает безопасную транспортировку содержимого. Габариты емкостей продуманы таким образом, что бы они легко проходили в дверные проемы для использования их внутри помещений.


Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость S 500	104,0500,601,0	500	1020x580x1260	300	
Емкость S 750	104,0750,601,0	750	1280x605x1355	300	
Емкость S 1000	104,1000,601,0	1000	1300x730x1580	300	
Емкость S 1500	104,1500,601,0	1500	1820x725x1630	400	
Емкость S 2000	104,2000,601,0	2000	1460x780x2350	400	
Емкость SL 2000	106,2000,601,0	2000	1975x768x1810	400	
Емкость SK 2000	105,2000,601,0	2000	1550x760x2120	120/400	

! Емкость SK 2000 может поставляться [в металлической обрешетке](#) и в кассетах по 4 и 5 штук.



Картинка линейка емкостей серии S: ruler_S

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость S 500 oil	104,0500,001,1	500	1020x580x1260	120	
Емкость S 750oil	104,0750,001,1	750	1280x605x1355	300	
Емкость S 1000oil	104,1000,001,0	1000	1300x730x1580	300	
Емкость S 1500 oil	104,1500,001,1	1500	1820x725x1630	400	
Емкость S 2000 oil	104,2000,001,1	2000	1460x780x2350	400	
Емкость SL 2000oil	106,2000,001,1	2000	1975x768x1810	400	
Емкость SK 2000oil	105,2000,001,1	2000	1550x760x2120	120	



Картинка линейка емкостей серии S (oil): ruler_S_oil

Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.




ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкости для воды и топлива Серия Н

Пластиковые емкости серии Н имеют объем от 300 до 8000 литров и предназначены не только для хранения, емкости объемом до 500 литров включительно можно транспортировать в наполненном состоянии. В емкостях можно хранить различные вещества (вязкие, порошкообразные, а так же гранулированные). Емкости изготовлены из пищевого полиэтилена, что позволяет хранить в емкостях питьевую воду и пищевые продукты.

Наименование	Артикул	Объем, мм	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость Н 300	101,2000,601,0	300	635x 600x1120	300	
Емкость Н 500	101,0500,601,0	500	735x 680x1500	300	
Емкость Н 750	101,0750,601,0	750	835x 780x1720	300	
Емкость Н 1000	101,1000,601,0	1000	830x 855x1830	300	
Емкость Н 2000	101,2000,601,0	2000	1275x 1200x1950	400	
Емкость Н 3000	101,3000,601,0	3000	1400x 1330x2340	400	
Емкость Н 5000	101,5000,601,0	5000	1735x 1685x2340	400	
Емкость Н 8000	101,8000,601,0	8000	1977x1900x3000	400	

! Емкость Н 2000, Н 3000, Н 5000 могут поставляться [в металлической обрешетке](#).



Картинка линейка емкостей серии Н: ruler_H

Общие характеристики:

Форма	Цилиндрическая
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Горизонтальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости для воды и топлива Серия Т


Серия классических баков цилиндрической формы, пользующихся залуженной популярностью у потребителей за счет своей эргономики, простоты установки и эксплуатации. Цилиндрические баки серии Т предназначены для хранения и накопления любых видов жидкостей и веществ. Баки небольшого объема используются в пищевом производстве: они пригодны для квашения, соления или маринования продуктов.

Наименование	Артикул	Объем	ВхØ, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость Т 100	107,0100,601,0	100	515x565	300	
Емкость Т 200	107,0200,601,0	200	950x565	300	
Емкость Т 300	107,0300,601,0	300	1170x610	300	
Емкость Т 500	107,0500,601,0	500	1280x760	300	
Емкость Т 750	107,0750,601,0	750	1710x790	300	
Емкость Т 2000	107,2000,601,0	2 000	1 340x1 530	400	
Емкость Т 3000	107,3000,601,0	3 000	1 890x1500	400	
Емкость Т 5000	107,5000,601,0	5 000	2 150x1 850	400	
Емкость Т 10000	107,1001,601,0	10 000	2630x2305	550	

! Емкость Т 2000, Т 3000 могут поставляться [в металлической обрешетке](#).



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41



Картинка линейка емкостей серии T: ruler_T

Общие характеристики:

Форма	Цилиндрическая
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная емкость


Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости для воды и топлива Серия ЭВЛ

Бочки серии ЭВЛ – прочные и надежные емкости заслужившие доверие у покупателя своими эксплуатационными характеристиками, формой и удобными вариантами объемов. Емкости изготовлены из пищевого полиэтилена, подходят для наполнения и хранения жидкостей и различных веществ. В емкости можно установить дополнительные комплектующие.

Наименование	Артикул	Объем	Вх \emptyset , мм	\emptyset горловины, мм	Цена, руб
Емкость ЭВЛ 200	110,0200,601,0	200	640x730	300	
Емкость ЭВЛ 300	110,0300,601,0	300	890x734	300	
Емкость ЭВЛ 500	110,0500,601,0	500	960x900	300	
Емкость ЭВЛ 750	110,0750,601,0	750	1170x1000	300	
Емкость ЭВЛ 1000	110,1000,601,0	1000	1210x1140	300	
Емкость ЭВЛ 2000	110,2000,601,0	2000	1780x1450	300	
Емкость ЭВЛ 3000	110,3000,601,0	3000	1900x1580	400	
Емкость ЭВЛ 4000	110,4000,601,0	4000	1870x1870	400	
Емкость ЭВЛ 5000	110,5000,601,0	5000	2020x1950	400	
Емкость ЭВЛ 7500	110,0075,601,0	7500	2361x2290	400	
Емкость ЭВЛ 10 000	110,1001,601,0	10000	2600x2290	550	

! Емкость ЭВЛ 5000 может поставляться [в металлической обрешетке](#) и в кассете по 2 штуки.





ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Картинка линейка емкостей серии ЭВЛ: ruler_EVL

Общие характеристики:


Форма	Цилиндрическая
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости для воды и топлива Серия ЭВЛ-Т

Емкости серии ЭВЛ-Т имеют вертикальную вытянутую форму, за счет чего уменьшается диаметр емкости, это помогает экономить пространство вокруг бочки. Отличительная особенность емкостей серии ЭВЛ – это ребра жесткости по всему диаметру. Ребра придают баку дополнительную устойчивость и делают ее действительно надежной и долговечной.

Наименование	Артикул	Объем, л	Вх \emptyset , мм	\emptyset горловины, мм	Цена, руб
Емкость ЭВЛ-Т 100	111,0100,601,0	100	657x582	300	
Емкость ЭВЛ-Т 200	111,0200,601,0	200	1130x562	300	
Емкость ЭВЛ-Т 300	111,0300,601,0	300	1460x644	300	
Емкость ЭВЛ-Т 500	111,0500,601,0	500	1468x799	300	
Емкость ЭВЛ-Т 1000	111,1000,601,0	1000	1800x940	300	



Картинка линейка емкостей серии ЭВЛ-Т: ruler_EVL_T

Общие характеристики:

Форма	Цилиндрическая
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости для воды и топлива Серия ЭВГ

Горизонтальные емкости ЭВГ отличаются устойчивостью, за счет горизонтальной формы. Имеет удобный подход к горловине для обслуживания.

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	\emptyset горловины, мм	Цена, руб
Емкость ЭВГ 350	109,0350,601,0	350	710x560x1180	300	
Емкость ЭВГ 500	109,0500,601,0	500	660x600x1720	300	
Емкость ЭВГ 750	109,0750,601,0	750	680x820x1850	300	
Емкость ЭВГ 1000	109,1000,601,0	1000	1130x1080x1600	300	



ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкость ЭВГ 2000	109,2000,601,0	2000	1290x1200x1850	300	
Емкость ЭВГ 3000	109,3000,601,0	3000	1560x1380x2010	400	
Емкость ЭВГ 5000	109,5000,601,0	5000	1691x1506x2680	400	

Картинка линейка емкостей серии ЭВГ: ruler_EVG

Общие характеристики:


Форма	Цилиндрическая
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Горизонтальная емкость

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости для воды и топлива Серия AUTO

Емкость серии AUTO – специальный бак, спроектированный и разработанный для безопасной транспортировки и перевозки его в наполненном состоянии. В емкости предусмотрены специальные пазы для крепления к транспортному средству, на котором осуществляется перевозка. Никаких ограничений по содержимому емкости нет, так как материал из которого она изготовлена – высококачественный пищевой полиэтилен, позволяет хранить в бочке любые типы веществ и жидкостей.

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость AUTO 1000	114,1000,601,0	1000	550x1150x2180	300	



Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Горизонтальная емкость

Емкость укомплектована крышкой с дыхательным клапаном.
Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Универсальная емкость

Емкость универсальная, объем 600л. Емкость за счет прямоугольной формы очень устойчивая и не подвержена случайному опрокидыванию, усилена ребрами жесткости. Особенностью емкости является вариативность ее эксплуатации.

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Универсальная емкость 600л	113,0600,001,0	600	1152x785x805	120/300	

*габариты указаны для вертикального расположения емкости.



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41



Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Универсальное

Емкость укомплектована крышкой с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Подземные емкости

Подземные емкости популярны у дачников и владельцев загородных строений, которые используют их в качестве накопительных при организации самого простого – «накопительного», типа канализации на участке. Все емкости бесшовные, а потому герметичные. Ребра жесткости на данных емкостях спроектированы таким образом, чтобы емкость «не выдавило» в процессе эксплуатации. На емкостях установлены горловины, которые можно при необходимости удлинить. Мы предлагаем накопительные емкости различного объема, и вы легко сможете подобрать необходимый объем под свои потребности.

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость U 1250	121,1250,899,0	1250	1840x1120x1700	560	
Емкость U 1250 oil	121,1250,899,1	1250	1840x1120x1700	560	
Емкость U 2000	121,2000,899,0	2000	1995x1305x2220	560	
Емкость U 2000 oil	121,2000,899,1	2000	1995x1305x2220	560	
Емкость U 3000	121,3000,899,0	3000	2000x1440x2360	560	
Емкость U 3000 oil	121,3000,899,1	3000	2000x1440x2360	560	
Емкость R 3000	123,3000,899,0	3000	825x2110x2450	690	



Картинка линейка подземные емкости: ruler_undeground

Емкости U oil имеют расширенную комплектацию:

	Емкость U 1250 oil	Емкость U 2000 oil	Емкость U 3000 oil
Манжета 123x110	1 шт	-	1 шт



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Заглушка ПВХ 110	1 шт	-	1 шт
Система забора топлива	1 шт	1 шт	1 шт
Указатель уровня жидкости	1 шт	1 шт	1 шт
Лабиринтный клапан	1 шт	-	1 шт
2 отвода 3/4" с переходной муфтой ВР 25х3/4" на горловине емкости	2 шт	2 шт	2 шт
Завинчивающаяся крышка 350 мм с дыхательным клапаном	-	1шт	-


Серия ФМ

Пластиковые емкости серии ФМ имеют конусную форму с нижним сливом, что обеспечивает дозированную подачу, и при необходимости полный слив хранящейся жидкости. Вертикальное исполнение емкости экономит пространство. Емкости можно использовать как в помещении, так и на улице.

Баки ФМ идеальны для предприятий по производству и реализации пищевых / химических жидкостей и сыпучих смесей, а также для сельскохозяйственных предприятий для хранения различного рода жидкостей требующих дозированной подачи. В нижней части емкость можно, по желанию, установить краны шаровые и отводы.

Емкости эксплуатируют в обрешетке. Компания ЭкоПром предлагает емкости серии [ФМ в металлической обрешетке](#).

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхØ, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость ФМ 120	108,0120,001,0	120	1030x500	300	
Емкость ФМ 240	108,0240,001,0	240	1355x600	300	
Емкость ФМ 500	108,0500,001,0	500	1160x920	300	
Емкость ФМ 1000	108,1000,001,0	1000	1480x1180	300	
Емкость ФМ 2000	108,2000,001,0	2000	2510x1150	300	
Емкость ФМ 3000	108,3000,001,0	3000	1811x1980	400	
Емкость ФМ 5000	108,5000,001,0	5000	2501x1980	400	



Картинка линейка емкостей серии ФМ: ruler_FM

Общие характеристики:

Форма	Конусообразная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.


Серия АГРО

Баки АГРО предназначены как для комплектации опрыскивателей, также может использоваться как самостоятельный продукт. Предназначен для хранения агрессивных сред (по согласованию), питьевой воды и/или пищевых продуктов. Емкости для опрыскивателей, могут комплектоваться всем необходимым оборудованием.



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Бак промывной 120л	720,0120,301,0	120	670x530x530	220	
Бак промывной 300л	720,0300,301,0	300	600x990x1400	130	
Агробак 2500	720,2500,301,0	2500	1410x1480x1890	420	
Агробак 3000	720,3000,301,0	3000	1609x1150x2400	450	



Картинка линейка емкостей серии АРГО: ruler_AGRO_large

Общие характеристики:

Тип эксплуатации	Для спецтехники
Расположение	Горизонтальное


Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Емкости в обрешетке

Емкости в обрешетке спроектированы под условия эксплуатации, а именно транспортировку, либо длительное хранение. Обрешетка придает емкости повышенную прочность, и удобность в эксплуатации. Емкость в обрешетке, полностью готова к эксплуатации. Обрешетка емкости изготовлена из высококачественного металла и надежно держит заданную форму емкости. Такие емкости нашли свое широкое применение в агрохимической отрасли, в сельском хозяйстве, в городском дорожном хозяйстве, так как удобны для транспортировки различного рода химикатов, веществ и растворов, питьевой и технической воды. Транспортировка емкостей в обрешетке допускается только в опорожненном или полностью заполненном состоянии самих бочек.

Серия К в обрешетке

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость К 1000	117,1001,001,1	1000	1460x600x1440	120/300	
Емкость К 3000	117,3001,001,1	3000	1740x955x2215	450	
Емкость К 4000	117,4001,001,1	4000	1707x1172x2640	450	



Картинка линейка емкостей серии К в обрешетке: ruler_K

Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная




ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Серия ФМ в обрешетке

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость ФМ 120	117,0122,001,1	120	1030x500	300	
Емкость ФМ 240	117,0242,001,1	240	1355x600	300	
Емкость ФМ 500	117,0502,001,1	500	1160x920	300	
Емкость ФМ 1000	117,1002,001,1	1000	1480x1180	300	
Емкость ФМ 2000	117,2002,001,1	2000	2510x1150	300	
Емкость ФМ 3000	117,3002,001,1	3000	1811x1980	400	
Емкость ФМ 5000	117,5002,001,1	5000	2501x1980	400	



Картинка линейка емкостей серии К в обрешетке: ruler_FM_ob


Общие характеристики:

Форма	Прямоугольная
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Расположение	Вертикальная

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Серия SK в обрешетке

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Емкость SK 2000 в обрешетке	117,2003,601,1	2000	1730x830x2200	120/300	
Емкость SK 2000 в обрешетке кассета 4 шт	117,2003,601,4	8000	1730x2200x3240	120/300	
Емкость SK 2000 в обрешетке кассета 5 шт	117,2003,601,5	10000	1730x2200x4040	120/300	





ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Серия Т в обрешетке


Наименование	Артикул	Объем, л	Вх \emptyset , мм	\emptyset горловины, мм	Цена, руб
Емкость Т 2000 в обрешетке	117,2005,601,1	2000	1500x1600	400	
Емкость Т 3000 в обрешетке	117,3005,601,1	3000	2050x1600	400	



Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Серия ЭВЛ в обрешетке

Наименование	Артикул	Объем, л	Вх \emptyset , мм	\emptyset горловины, мм	Цена, руб
Емкость ЭВЛ 5000 в обрешетке кассета 1 шт	117,5115,601,1	5000	2090x2060x2060	400	
Емкость ЭВЛ 5000 в обрешетке кассета 2 шт	117,5115,601,2	10000	400		



Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
 Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Серия Н в обрешетке

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	\emptyset горловины, мм	Цена, руб
Емкость Н 2000 синий в обрешетке	117,2004,601,1	2000	1435x1280x2010	400	
Емкость Н 3000 синий в обрешетке	117,3004,601,1	3000	1560x1410x2470	400	
Емкость Н 5000 синий в обрешетке	117,5004,601,1	5000	1895x1800x2500	400	





ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Емкости укомплектованы крышками с дыхательным клапаном.
Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры.

Утепленная емкость Т 5000

Предназначена для эксплуатации на улице или в неотапливаемых производственных и складских помещениях. Утепленная емкость Т5000, состоит из стандартной бочки Т5000 и чехла специальной конструкции. Предусмотрена специальная крышка на чехле для доступа к горловине бочки, Материал чехла – ПВХ, непромокаемый прочный материал, обеспечивает защиту от осадков, ветра и низких температур, сохраняет эластичность при отрицательных температурах. В качестве обогрева используется резистивный кабель – обеспечивает хороший тепловой контакт с емкостью.

Наименование	Артикул	Объем, л	Вх \varnothing , мм	\varnothing горловины, мм	Цена, руб
Утепленная емкость Т 5000	117,5000,601,1	5000	2400x1860	400	

По желанию Утепленная емкость может быть укомплектована специальным поддоном. Поддон изготовлен из высококачественного металла, разработан специально для утепленной емкости Т 5000л. Необходим при перемещении емкости при помощи вилочного погрузчика, при подключении сливного оборудования, для фиксации утепленного основания.

Технические характеристики:

Максимальный ток нагрузки	16А, 220В
Напряжение питания	переменное, 220В+10%/-15%, 50Гц
Тип греющего кабеля	резистивный
Мощность обогревающей системы	1,7 кВт
Температура монтажа и включения емкости	0 – 20 °С
Предустановленная температура	10°С
Длина сетевого шнура	5 м
Вес	260 кг
Материал утепления	экструдированный пенополистирол (корпус)/пенопласт (днище)
Наружный материал ткани	ПВХ
Состав изделия	Емкость, чехол с подогревом
Способ транспортировки утепленной емкости:	Штабелером, при помощи строп

Комплектующие

✓ В емкости можно установить необходимое количество отводов, а также дополнительное оборудование: уровнемеры, систему забора топлива, клапаны и др.


Втулка с фланцем

применяется для монтажа полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу, запорной или регулирующей арматуре.

Проходной \varnothing	Артикул	Фото
110 мм	115,0043,000,0	vtulka
160 мм	115,0044,000,0	vtulka

Комплектация:

Втулка	1 шт
Прижимной стальной фланец	1 шт



Отводы

применяют для соединения полиэтиленовых труб для водоснабжения малых диаметров механическим способом.

Отвод из бака (латунь):

\varnothing резьбы	Артикул	Цена, руб
1/2"	115,0006,000,0	
3/4"	115,0007,000,0	
1"	115,0008,000,0	





ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Отвод из бака (пластик):

Ø резьбы	Артикул	Цена, руб
1/2"	115,0011,000,0	
¾"	115,0012,000,0	
1"	115,0013,000,0	
1 ¼"	115,0014,000,0	
1 ½"	115,0015,000,0	
2"	115,0016,000,0	



Кран шаровой

с внутренней-наружной резьбой с разных сторон

Ø резьбы	Артикул	Цена, руб
1/2"	115,0002,000,0	
¾"	115,0003,000,0	
1"	115,0004,000,0	



Уровнемер механический 2"

предназначен для измерения уровня жидкости в баке

Ø резьбы	Артикул	Цена, руб
2"	115,0032,000,0	



Механический выключатель уровня

предназначен для контроля наполнения емкости водой

Ø резьбы	Артикул	Цена, руб
¾"	115,0020,000,0	
1"	115,0021,000,0	
1" QuickStop	115,0022,000,0	



Электрический выключатель уровня с кабелем

применяются для отключения электрических насосов при уменьшении уровня воды контролируемого значения

Характеристики устройства:

Напряжение сети, В	220 (±10%)
Номинальный коммутируемый ток, А	10
Максимальная нагрузка, кВт	2,2
Максимальная температура жидкости, °С	55

Длина кабеля	Артикул	Цена, руб
3м	115,0017,000,0	
6м	115,0018,000,0	



Комплект соединения емкостей БРС пластиковый

предназначен для соединения гибких трубопроводов

Ø резьбы	Артикул	Цена, руб
1"	115,0037,000,0	
2"	115,0038,000,0	



до



ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Система забора топлива

Комплект предназначен для подключения топливной аппаратуры к емкостям для хранения дизельного топлива.

Характеристики устройства

Максимальное давление и разрежение	1 бар
Максимальное испытательное давление	6 бар
Максимальный проточный расход	150 л/ч

Подходит для таких видов топлива, как топочный мазут EL (DIN 51603-1), дизельное топливо (EN 590), биомазут (EN 14213) и биодизель (EN 14214) с максимальным содержанием метиловых эфиров жирных кислот (FAME) до 20%.



Тип пакета	Артикул	Цена, руб
Базовый пакет	115,0025,000,0	
Дополнительный пакет	115,0027,000,0	
Пакет для T10000	115,0026,000,0	

Комплектация базовый пакет:

Позиция	Количество
Топливоприемник 2,15 м. с поплавком	1шт.
Клапан дыхательный лабиринтный 1" с гайкой	1шт.
Переходник 1 1/2" - 2"	1шт.
Прокладка	1шт.
Гайка 2"	1шт.
Фитинг резьбовой 3/8"	2шт.
Трубка РА 10/12	2м.

Комплектация дополнительный пакет:

Позиция	Количество
Топливоприемник 2,15 м. с поплавком	1шт.
Клапан дыхательный лабиринтный 1" с гайкой	1шт.
Переходник 1 1/2" - 2"	1шт.
Прокладка	1шт.
Гайка 2"	1шт.
Тройник резьбовой 3/8"	1 шт.
Трубка РА 10/12	1,5м.

Комплектация пакета для T10000:

Позиция	Количество
Топливоприемник 3,15 м. с поплавком	1шт.
Клапан дыхательный лабиринтный 1" с гайкой	1шт.
Переходник 1 1/2" - 2"	1шт.
Прокладка	1шт.
Гайка 2"	1шт.
Фитинг резьбовой 3/8"	1шт.
Трубка РА 10/12	4м.



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Продукция для дачи и частного сектора

Баки для дачной душевой кабины «Rostok»
 Дачная душевая кабина «Rostok без бака»
 Декоративный заборчик «Rostok» Плетенка
 Крышка колодца «Rostok» пластиковая
 Торфяной туалет «Rostok»
 Компостер «Rostok»
 Вазоны «Flox»
 Кашпо «Flox»

Баки для дачной душевой кабины «Rostok»

– это простые, легко транспортируемые емкости из полиэтилена. Они предназначены для использования в уличных условиях. Их удобная конструкция отлично подходит для комплектации самостоятельно построенных летних душевых кабин. Специальная плоская форма разработана с учетом условий эксплуатации и способствует быстрому нагреву воды под влиянием прямых солнечных лучей. Бак Вы можете использовать в качестве крыши в летней душевой кабине. Все баки оснащены крышкой с дыхательным клапаном, а также латунным отводом для установки душевой лейки.



Линейка баков для летне душевой кабины: *dushbak_ruler_head*

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Бак для душа «Rostok» 110л	201,1100,899,2	110	220x1000x1000	300	
Бак для душа «Rostok» 150л	201,1500,899,2	150	266x1000x1000	300	
Бак для душа «Rostok» 200л	201,2000,899,2	200	320x1000x1000	300	
Бак для душа «Rostok» 250л	201,2500,899,2	250	372x1000x1000	300	

Баки для летней душевой кабины «Rostok» с подогревом воды

Наименование	Артикул	Объем, л	ВхШхД, мм	Ø горловины, мм	Цена, руб
Бак для душа «Rostok» 110л с подогревом воды	201,1100,899,1	110	220x1000x1000	300	
Бак для душа «Rostok» 150л с подогревом воды	201,1500,899,1	150	266x1000x1000	300	
Бак для душа «Rostok» 200л с подогревом воды	201,2000,899,1	200	320x1000x1000	300	
Бак для душа «Rostok» 250л с подогревом воды	201,2500,899,1	250	372x1000x1000	300	

Технические характеристики душевого бака с подогревом воды:

Напряжение питающей сети, В	220
-----------------------------	-----

Частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	2
Максимальная температура нагрева, °С	50



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Комплектация душевого бака с подогревом воды:

Душевой бак с крышкой	1 шт
Подогрев (ТЭН)	1 шт

Отвод	1 шт
Индикатор уровня	1 шт
Лейка	1 шт

Дачная душевая кабина «Rostok без бака

Наименование	Артикул	Габариты секции, ВхШхД, мм	Габариты упаковки (ВхШхД), мм	Цена, руб
Каркас с тентом для летней душевой кабины «Rostok» зеленый	202,0000,401,0	2140x980x980	155x980x1100	
Каркас с тентом для летней душевой кабины «Rostok» серый	202,0000,803,0	2140x980x980	155x980x1100	
Каркас с тентом для летней душевой кабины «Rostok» синий	202,0000,601,0	2140x980x980	155x980x1100	

Комплектация:

Каркас;
 Тент;
 Поддон;
 Лейка (в моделях с подогревом воды).

Тент изготовлен из влагостойкого материала, в котором предусмотрены карманы для хранения банных принадлежностей. Верхняя часть тента представляет собой сетку, которая пропускает дневной свет и воздух, обеспечивая естественную вентиляцию и освещение.

Каркас душевой кабины изготовлен из стального профиля 15x15 мм. Поддон для кабины изготовлен из экологически чистых деревянных реек.



Крышка колодца «Rostok» пластиковая

Крышка для колодца защищает колодец от загрязнений гармонирует с дизайном дачного участка.

Наименование	Артикул	Диаметр, мм	Цена, руб
Крышка колодца «Rostok» пластиковая	204,0000,401,0	1260	

Преимущества:

- Крышка плотно прилегает и закрывает колодец;
- Крышка усилена с внутренней стороны ребрами жесткости, что позволяет использовать крышку в декоративных целях, например, установить на нее цветочные горшки или кашпо.
- Крышка позволяет колодцу «дышать», при этом он надежно защищен от грязи, насекомых, дождевой воды, листьев и др.
- Конструктивно крышка изготовлена таким образом, что на ней не скапливается вода;





ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

- Крышка легкая, удобная и прочная, отлично вписывается в любую окружающую среду и придает красивый и эстетичный вид;
- На крышке можно установить отводы и предусмотреть крепления для насоса

Торфяной туалет «Rostok»

Туалет «Rostok» - торфяной компостирующий туалет, не требующий подключения к источникам водоснабжения и электричества. Удаляемые отходы могут быть перемещены на дозревание в компост. Идеальное решение для обустройства компактного туалета при отсутствии канализации!

Наименование	Артикул	Габариты, ВхШхД, мм	Габариты упаковки (ВхШхД), мм	Цена, руб
Туалет торфяной «Rostok» с термосиденьем, белый гранит	206,2000,004,0	820x615x790	530x620x800	
Туалет торфяной «Rostok» с термосиденьем, черный гранит	206,2000,003,0	820x615x790	530x620x800	
Туалет торфяной «Rostok» зеленый	206,1000,401,0	820x615x790	530x620x800	

Дополнительные характеристики:

Высота сиденья: 508 мм;
Объем корпуса: 100л;
Объем емкости дозатора: 10л;
Вес: 15,5 кг.

Комплектация

Верхняя часть корпуса
Наполнитель для торф. Туалета (30л)
Разбрасыватель
Компенсатор (Ду 50)
Привод
Муфта переходная, штуцер дренажный, заглушка.
Сиденье, крышка

Компостер «Rostok»

Наименование	Артикул	Объем корпуса, л	Габариты, ВхШхД, мм	Цена, руб
Компостер Rostok	207,0000,406,0	600л	1221x882x882	

Компостер Rostok - эффективный и удобный в эксплуатации компостер, не требующий какой-либо сборки, предназначенный для приготовления компостов.

Детали корпуса компостера Rostok изготовлены из химически стойкого полиэтилена. Данный полиэтилен экологичен, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч.

Преимущества:

Удобный объем и форма
Предусмотрено окно для выемки готового компоста
Удобный доступ к загрузочному отверстию





ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Декоративные изделия

Декоративный заборчик «Rostok» Плетенка
Вазоны «Flox»
Кашпо «Flox»
Декоративные фигуры «Flox»
Декоративные изделия с подсветкой

Декоративный заборчик «Flox»

Стильный и креативный элемент дизайна дачного участка.

- ✓ Заборчики легко и быстро монтируются.
- ✓ Оригинальный дизайн придаст ухоженность и создаст уют на любой территории.
- ✓ Множество вариантов сборки позволят сделать неповторимые клумбы и цветники или построить ограждений вдоль дорожек.
- ✓ Полиэтилен, из которого произведены заборчики, легко моется, не выцветает и не подвержен коррозии.

Наименование	Артикул	Габариты секции, ВхШхД, мм	Габариты упаковки (ВхШхД), мм	Цена, руб
Заборчик декоративный «Flox» Белый	940,0000,001,0	385x50x980	385x200x980	
Заборчик декоративный «Flox» Зеленый	940,0000,401,0	385x50x980	385x200x980	

Комплектация:

Секция «Плетенка» - 4шт.

Опорная штанга - 5шт.

Заглушка для штанги - 5 шт.

Шплинт - 5шт.

Инструкция по сборке - 1шт.



Вазоны «Flox»

Привлекательная, необычная форма, изящные и, вместе с тем, строгие линии, устойчивость и надежность.

Вазоны не подвержены воздействию влаги, абсолютно коррозионностойкие. Полиэтилен, из которого они выполнены, не выгорает на солнце и легко моется.



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Наименование	Артикул	Габариты, ВхØ, мм	Цена, руб
Вазон «Flox» белый	920,0001,001,0	283x700	
Вазон «Flox» черный	920,0001,899,0	283x700	
Вазон «Flox» белый гранит	920,0001,004,0	283x700	
Вазон «Flox» черный гранит	920,0001,003,0	283x700	
Вазон «Flox» песочный гранит	920,0001,002,0	283x700	

Простая сборка – это то, что позволит вам строить совершенно разные конструкции для облагораживания территории или помещения. Возможно использование как в группе, так и одиночное.

Варианты построения конструкций:

1 штука

Комплект 3 штук

Комплект 5 штук



Кашпо «Flox»

Классическое и оптимальное решение для любого общественного или частного места, например, ресторан или торговый центр, территория загородного отеля или коттеджа. Идеальные пропорции, высокое качество исполнения, красивый ровный цвет по всей поверхности – это кашпо «FLOX».

Наименование	Артикул	Габариты, ВхØ, мм	Цена, руб
Кашпо «Flox» Р 900 белое	910,0001,001,0	900x500x500	
Кашпо «Flox» Р 900 белый гранит	910,0001,004,0	900x500x500	
Кашпо «Flox» Р 900 песочный гранит	910,0001,002,0	900x500x500	
Кашпо «Flox» Р 900 черный гранит	910,0001,003,0	900x500x500	
Кашпо «Flox» Р 680 белое	910,0002,001,0	600x500x500	
Кашпо «Flox» Р 680 белый гранит	910,0002,004,0	600x500x500	
Кашпо «Flox» Р 680 песочный гранит	910,0002,002,0	600x500x500	
Кашпо «Flox» Р 680 черный гранит	910,0002,003,0	600x500x500	

Декоративные фигуры

Декоративные фигуры предназначены для дизайна помещений и оформления ландшафта. Эксклюзивные, стильные декоративные фигуры влагоустойчивы и долговечны, могут стать утонченной деталью в дизайне загородного участка.

Варианты форм фигур, на примере белого цвета:

Декоративная фигура «Flox» Куб белый	Декоративная фигура «Flox» Полукуб белый	Декоративная фигура «Flox» Полусфера белый
---	---	---



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Декоративная фигура «Flox» Цилиндр белый	Декоративная фигура «Flox» Полуцилин белый	Декоративная фигура «Flox» Цилиндр малый белый

Варианты цветов, на примере Декоративной фигуры «Flox» Куб:

Декоративная фигура "Flox" Куб белый	Декоративная фигура "Flox" Куб белый гранит	Декоративная фигура "Flox" Куб песочный гранит	Декоративная фигура "Flox" Куб черный гранит
			

Линейка декоративных фигур «Flox»:

Наименование	Артикул	Габариты, ВххШхД / ВхØ, мм	Цена, руб
Декоративная фигура "Flox" Куб белый	930,0001,001,0	390x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Куб белый гранит	930,0001,004,0	390x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Куб песочный гранит	930,0001,002,0	390x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Куб черный гранит	930,0001,003,0	390x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полукуб белый	930,0002,001,0	210x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полукуб белый гранит	930,0002,004,0	210x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полукуб песочный гранит	930,0002,002,0	210x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полукуб черный гранит	930,0002,003,0	210x385x385	



ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

Декоративная фигура "Flox" Полусфера белый	930,0003,001,0	185x345x345	
Декоративная фигура "Flox" Полусфера белый гранит	930,0003,004,0	185x345x345	
Декоративная фигура "Flox" Полусфера песочный гранит	930,0003,002,0	185x345x345	
Декоративная фигура "Flox" Полусфера черный гранит	930,0003,003,0	185x345x345	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр белый	930,0006,001,0	585x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр белый гранит	930,0006,004,0	585x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр песочный гранит	930,0006,002,0	585x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр черный гранит	930,0006,003,0	585x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полуцилиндр белый	930,0004,001,0	395x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полуцилиндр белый гранит	930,0004,004,0	395x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полуцилиндр песочный гранит	930,0004,002,0	395x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Полуцилиндр черный гранит	930,0004,003,0	395x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр малый белый	930,0005,001,0	210x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр малый белый гранит	930,0005,004,0	210x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр малый песочный гранит	930,0005,002,0	210x385x385	
Декоративная фигура "Flox" Цилиндр малый черный гранит	930,0005,003,0	210x385x385	

Декоративные изделия с подсветкой


Светящиеся изделия предназначены для декорирования дачных участков или общественных мест: ресторанов, кафе, баров, бизнес центров, детских комнат и т.д. Изделия имеют мягкий, матовый свет.

Декоративные фигуры представлены в белом цвете поставляются со встроенной подсветкой.

Наименование	Артикул	Габариты, ВххШхД / ВхØ, мм	Цена, руб
Кашпо «Flox» Р 900 с подсветкой	990.2001.001.0	900x500x500	
Кашпо «Flox» Р 680 с подсветкой	990.2002.001.0	680x500x500	
Декоративная фигура «Flox»	990.4001.001.0	390x385x385	



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41



Куб с подсветкой			
Декоративная фигура «Flox» Полукуб с подсветкой	990.4002.001.0	210x385x385	
Декоративная фигура «Flox» Полусфера с подсветкой	990.4003.001.0	185x345x345	
Декоративная фигура «Flox» Цилиндр с подсветкой	990.4006.001.0	585x385x385	
Декоративная фигура «Flox» Полуцилин с подсветкой	990.4004.001.0	395x385x385	
Декоративная фигура «Flox» Цилиндр малый с подсветкой	990.4005.001.0	210x385x385	

Пример фигур с подсветкой:



Автономная канализация «Rostok»

представляет собой систему, в которой стоки из канализации загородного дома проходят два этапа очистки:

- Первый этап протекает в септике «Rostok». Благодаря механическому осаждению взвесей, под действием силы тяжести и специальной системе переливов и фильтрации через синтетическую загрузку, стоки очищаются на 90%.

- Далее, осветленная вода самотеком попадает в биофильтр, где происходит их доочистка до 98%. Процесс доочистки основан на принципе биохимической фильтрации воды через загрузку.

В зависимости от количества проживающих в доме человек система комплектуется септиком и биофильтрами соответствующего размера и производительности.

Наименование	Артикул	Кол-во пользователей	Производительность, м³/сутки	Макс. залповый сброс, л/30 мин	Комплектация	Цена, руб
Автономная канализация «Rostok» Мини	640,2001,899,0	1-2	0,3	300	Септик «Rostok» Мини 1 блок биофильтра комплектующие	
Автономная канализация «Rostok» Дачная	640,2002,899,0	2-3	0,5	500	Септик «Rostok» Дачный 2 блока биофильтра	



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

					комплектующие	
Автономная канализация «Rostok» Загородная Оптима	640,2003,899,0	3-4	0,7	700	Септик «Rostok» Загородный 2 блока биофильтра комплектующие	
Автономная канализация «Rostok» Загородная Люкс	640,2004,899,0	4-5	0,9	900	Септик «Rostok» Загородный 3 блока биофильтра комплектующие	
Автономная канализация «Rostok» Коттеджная Оптима	640,2005,899,0	До 5	1	1000	Септик «Rostok» Коттеджный 3 блока биофильтра комплектующие	
Автономная канализация «Rostok» Коттеджная Люкс	640,2006,899,0	6	1,2	1200	Септик «Rostok» Коттеджный 4 блока биофильтра комплектующие	
Автономная канализация «Rostok» Макси	640,2007,899,0	До 9	1,8	1800	Емкость накопительная U3000 Септик «Rostok» Загородный 6 блоков биофильтра комплектующие	

Блоки биофильтра могут располагаться в соответствии с различными схемами монтажа, в общих случаях это «последовательная» или «параллельная» схема подключения. При этом тип и количество фасонных частей и трубопроводов будут отличаться в зависимости от схемы и количества блоков.

Для установки (монтажа) Автономной канализации «Rostok» необходимо обращаться в специализированные организации.

Преимущества:

- Энергонезависимость.
- Не зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод на участке.
- Степень очистки стоков до 98%.
- Нет специфического запаха.
- Нет сложного оборудования.
- Минимальное обслуживание.
- Для постоянного или периодического проживания.
- Нет ограничений по использованию моющих средств и других химических веществ, которые будут сбрасываться в канализацию.
- Отсутствуют ограничения по залповому сбросу. Идеально – залповый сброс равен суточной производительности

Септики «Rostok»

представляет собой специально сконструированную трехкамерную емкость с системой канализационных труб и фасонных элементов. Септик является энергонезависимой системой, в камерах которой происходит осветление поступивших стоков за счет осаждения взвесей под действием силы тяжести. Специальная конструкция впускного трубопровода (гаситель потока) снижает степень взмучивания осадка и количество попавших взвесей в следующие камеры. Перелив из первой камеры во вторую (тонкослойный перелив) реализован по наклонным трубам, диаметр которых не позволяет взвешенным веществам определенного размера и гидравлической крупности проходить во вторую камеру. Дополнительная синтетическая загрузка проводит доочистку стоков.

Наименование	Артикул	Кол-во пользователей	Производительность, м ³ /сутки	Объем, л	Габариты, ВхШхД, мм	Цена, руб
Септик «Rostok» Мини	611,0000,401,0	1-2	0,3	1000	1700x1100x1280	
Септик «Rostok» Дачный	612,0000,401,0	2-3	0,45	1500	1840x1120x1700	
Септик «Rostok» Загородный	614,0000,401,0	4-5	0,88	2400	1995x1305x2220	
Септик «Rostok»	613,0000,401,0	5-6	1,15	3000	2000x1440x2360	



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41


Коттеджный					
------------	--	--	--	--	--

Преимущества:

- Высокая степень очистки
 - Оптимальная конструкция
- Цельнолитая конструкция, обеспечивает 100% герметичность, отсутствуют сварные швы;
- Надежность
- Отсутствует энергозависимое оборудование;

Септик прошел технические и технологические испытания. Обеспечивает полную очистку вод и отвечает требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «биологическим требованиям к охране поверхностных вод» и СНиП 2.04.03.85 «канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Простота обслуживания
- Необходимость вызова ассенизационной машины не чаще 1 раза в год;
 Имеется свободный доступ ко всем технологическим отверстиям;
- Конструктивные преимущества. В септиках предусмотрены:
 - Высокотехнологичный тонкостенный модуль, препятствующий попаданию крупных взвесей во вторую камеру септика;
 - Гаситель входящего потока, значительно уменьшающий степень взмучивания при поступлении сточных вод;
 - Аварийный перелив, обеспечивающий бесперебойную работу септика.



Системы доочистки

При использовании септика в качестве элемента локального очистного сооружения обязательна установка системы доочистки стоков. Конструкция сооружения системы доочистки определяется проектом и зависит от вида грунта, условий сброса бытовых стоков (требуемого качества очистки), уровня грунтовых вод, климатической зоны, рельефа местности, плана участка.

Наименование	Артикул	Уровень грунтовых вод	Тип грунта	Цена, руб
Колодец фильтрации	632,0002,899,0	от 3 м и глубже	песок, супесь	
Тоннель дренажный «Rostok»	632,0001,401,0	от 1,5 м и глубже	песок, супесь	
Биофильтр торфяной «Rostok»	631,1000,401,0	любой	любой	
Биофильтр «Rostok» плюс	631,2000,899,0	любой	любой	



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Количество блоков системы доочистки для септиков «Rostok»:

Система доочистки	Септик «Rostok» Мини	Септик «Rostok» Дачный	Септик «Rostok» Загородный	Септик «Rostok» Коттеджный
Колодец фильтрации	Кол-во блоков: 1 шт	Кол-во блоков: 1 шт	-	-
Тоннель дренажный «Rostok»	Кол-во блоков: 2 шт Схема подключения: mini_tunnel	Кол-во блоков: 4 шт Схема подключения: dach_tunnel	Кол-во блоков: 6 шт Схема подключения: zagoronyi_tunnel	Кол-во блоков: 8 шт Схема подключения: kott_tunnel
Биофильтр торфяной «Rostok»	Кол-во блоков: 1 шт Схема подключения: mini_torf	Кол-во блоков: 2 шт Схема подключения: dach_torf_parallel dach_torf_posled	Кол-во блоков: 2 шт Схема подключения: zagoronyi_torf_optima_parallel zagoronyi_torf_optima_posled	Кол-во блоков: 3 шт Схема подключения: zagoronyi_torf_optima_parallel zagoronyi_torf_optima_posled
Биофильтр «Rostok» плюс	-	Кол-во блоков: 1 шт Схема подключения: dach_torf_plus	Кол-во блоков: 1 шт Схема подключения: zagoronyi_torf_plus	-

Фильтрующий колодец «Rostok» - сооружение почвенной доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике, представляет собой перфорированную емкость, заполненную инертной загрузкой (щебень, керамзит и т.д.).

Технический характеристики:

Максимальный диаметр, мм	1000
Высота, мм	2600
Диаметр входной трубы, мм	110

Дренажный тоннель «Rostok» - сооружение доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике, представляет собой полиэтиленовую емкость без дна с оросительным трубопроводом. Дренажный тоннель позволяет отводить в грунт сточные воды и при этом занимает значительно меньшую площадь по сравнению с полями подземной фильтрации. Так же, за счет своего внутреннего объема, дренажный тоннель способен принимать в себя излишки сточных вод, образующихся при залповом сбросе.

Технический характеристики:

Производительность, л/сут	450
Полный объем, м ³	0,45

Биофильтр торфяной «Rostok» представляет собой герметичную емкость, заполненную специальным биоактивным абсорбентом. Принцип действия биофильтра основан на способности биоактивного абсорбента к физической, биологической и химической сорбции растворенных в стоке загрязнений, за счет своего органического химического состава.

Комплектация:

Комплект вентиляции	1 шт
Биоактивный абсорбент (упаковка 250 л)	4 шт
Керамзит (упаковка 50 л)	10 шт

Биофильтр «Rostok» плюс

Блок биофильтра «Rostok» Плюс выполнен на базе корпуса септика «Rostok» Дачный. В зависимости от требуемой производительности в связке могут использоваться несколько блоков. Каждый блок представляет собой герметичную емкость с системой оросительных трубопроводов и насосным отсеком, заполненную инертным керамзитом и специальным биоактивным абсорбентом. Принцип действия блока основан на способности биоактивного абсорбента к физической, биологической и химической сорбции растворенных в стоке загрязнений, за счет своего органического химического состава.

Комплектация


Корпус блока	1шт
Биоактивный абсорбент	1000 л
Керамзит	250л



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41

Технические характеристики

Габариты ВхДхШ, мм	1840x1700x1120
Вес без загрузки, кг	70
Вес с загрузкой, кг	800
Производительность, л/сут	до 500
Состав биоактивного абсорбента	Верховой малозольный торф и сфагновый мох
Диаметр входа/выхода, мм	110



Картинка биофильтр в разрезе: *biofiltr_plus_shema*

Дорожная продукция

Дорожные блоки
 Дорожные ограждения «ARGO»

Дорожные блоки

- являются водоналивными. Это универсальный и надежный вид ограждений. В блоках предусмотрены технологические отверстия, для заполнения жидким балластом. Блоки устойчивые, не подвержены коррозии, рабочий температурный режим эксплуатации от -30°C до +60°C.

Дорожный блок «Вставной» имеет дополнительные преимущества за счет новой формы: это простое и экономичное складирование и более выгодная транспортировка.

Наименование	Варианты цветов	Артикул	Объем, л	Габариты, ВхШхД, мм	Цена, руб
Дорожный блок 1000	Белый	310,1007,001,0	1000	700x450x2075	
	Красный	310,1007,101,0			
	Желтый	310,1007,301,0			
Дорожный блок 1200	Белый	310,1285,001,0	1200	725x520x1340	
	Красный	310,1285,101,0			
	Желтый	310,1285,301,0			
Дорожный блок 2000	Белый	310,2013,001,0	2000	725x520x2160	



ИП Горбунов Александр Михайлович
 Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
 454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
 Телефон: +7 (922) 728-99-41


	Красный Желтый	310,2013,101,0 310,2013,301,0			
Дорожный блок 2000 Классика	Белый Красный Желтый	310,2000,001,1 310,2000,001,1 310,2000,301,1	2000	750x550x2000	
Дорожный блок 2000 Вставной	Белый Красный	310,2000,001,2 310,2000,101,2	2000	750x550x2000	

Линейка дорожных блоков



Услуга брендирования дорожных блоков:

На дорожных блоках 1,2м и 2м может быть расположен логотип компании. Логотип наносится непосредственно в процессе производства продукции. Качество исполнения логотипа не уменьшает гарантийного срока службы дорожных блоков.



Дорожные ограждения Арго

Предназначены для направления либо ограничения людского потока или транспорта на открытых территориях. Позволяют строить длинные, замкнутые или неразрывные ограждения. Комплекуются двумя навесными коннекторами. Удобно использовать при ремонтных дорожных работах, быстро и мобильно огораживать ямы, дорожные люки.

Наименование	Варианты цветов	Артикул	Габариты, ВxШxД, мм	Цена, руб
Ограждение барьерное «ARGO» (с коннекторами)	Белый Красный Желтый	310,1007,001,0 310,1007,101,0 310,1007,301,0	1040x60x1500	
Ограждение барьерное «ARGO» с пластиковыми опорами	Белый Красный Желтый	310,1285,001,0 310,1285,101,0 310,1285,301,0	1040x60x1500	

Варианты использования ограждений:



ИП Горбунов Александр Михайлович
Индивидуальный предприниматель Горбунов А.М.
454119, г. Челябинск, ул.Машиностроителей,1
<https://gamip.ru> Почта: info@gamip.ru
Телефон: +7 (922) 728-99-41

